



HGH®

Ersatz- und Verschleißteilliste für HGH7050 / HGH8060, 2 Scheiben

inkl. Teile für integriertes Microläpp




Ausführung 7050: Mono, ab Nr. 0238, BJ: 05/17 bis Nr. 0239, BJ: Sep./17

Ausführung 8060: Mono, ab Nr. 0072, BJ: 09/17 bis Nr. 0073, BJ: Okt./17

Artikel/Bezeichnung	Bestell Nr.
Armauflage Moosgummi (Paar)	K0334
Fußschalter mit Impulskontakt	K0232
Kabel 2 m, mit Winkelstecker passend zum Fußschalter	K0130
Schlüsselschalter 2-polig komplett	K0378
LED Meldeleuchte grün	K0379
Potentiometer mit M10 Mutter	K0049
Druckreduzierstation ohne Anschlussflansch (Druckregler)	K0187
Manometer G1/4", 0-10bar	K0153
Manometer G1/4", 0-4bar	K0152
Wasserabscheider G1/4"	K0943
Scheibenwechselwerkzeug inkl. 2 zusätzl. Einsatzösen	K0242
Armstulpen kurz, 275 mm (Paar)	K0041
Brieden groß	K0258
Brieden klein	K0257
Hartmetallstrahldüsen HSD 5/10 (Standard)	K0212
Hartmetallstrahldüsen HSD 8/15	K0213
Strahlpistolenkörper, SK 1 (5/10) (Standard)	K0243
Strahlpistolenkörper, SK 2 (8/15)	K0244
Luftdüse Ø 2,5mm für Strahlpistolenkörper SK 1 (5/10) (Standard)	K0246
Luftdüse Ø 3,8mm für Strahlpistolenkörper SK 2 (8/15)	K0247
Strahlpistole SK 1 (5/10) komplett (Standard)	K0250
Strahlpistole SK 2 (8/15) komplett	K0249
Schlauch für die Vorbeschleunigung Ø 10x3,5 mm (Meterware) für 7050 = 1.250 mm L, für 8060 = 1.350 mm L	K0274
Luftschlauch Ø 10x3,5 mm (Meterware) für 7050 = 1.300 mm L, für 8060 = 1.600 mm L	K0274
Mediumschlauch Ø 13x4 mm (Meterware) für 7050 = 1.650 mm L, für 8060 = 1.950 mm L	K0272
Ausblaspistole	K0254
Ausblassschlauch Ø 10x3,5 mm (Meterware) für 7050 = 1.100 mm L, für 8060 = 1.300 mm L	K0274
Rüttelgitter 8-fach	K0118
Hauptfilter 738x280 mm, 8-fach	K0221
Zuluftfilterprofil 210 mm L (Meterware)	K0058
Zuluftfilter Ø 100 mm (Paar)	K0245
Sicherungsring für Zuluftfilter	K0341
Förderbecher komplett (Förderinjektor) für HGH7050 / für HGH8060	K0276
Injektordüse 5 / 10 / 13	K0233



hgh-luedenscheid.de

 facebook.com/hghluedenscheid
 xing.com/companies/hghvertriebsgmbh
 linkedin.com/company/hghvertriebsgmbh

HGH®



Ersatz- und Verschleißteilliste für HGH7050 / HGH8060, 2 Scheiben
inkl. Teile für integriertes Microläpp
Ausführung 7050: Mono, ab Nr. 0238, BJ: 05/17 bis Nr. 0239, BJ: Sep./17
Ausführung 8060: Mono, ab Nr. 0072, BJ: 09/17 bis Nr. 0073, BJ: Okt./17

Förderbecherkörper (Förderinjektor)	K0227
Förderdüse 10 / 13 / 20	K0226
Füller zu Lampenprofil 1.290 mm L (Meterware)	K0230
Lampenprofil, 1.330 mm L (Meterware)	K0723
Lampenglas 605x83x4 mm	K0235-ESG
LED Röhre, rechteckig, weiss, Länge ca. 590 mm	K0486
LED Röhre, rechteckig, blau	K1004
Gasdruckdämpfer 330N (1 Stück)	K0383
Handschuhe, kurz, ungefütert, Größe 10 (Paar)	K0208
Abdichtband weiß (Meterware)	K0089
Halter für Microläpphandstück	K0296
Sicherheitsscheibe 430x280x5 mm, inkl. Dichtung (K1024) (Scheibe von außen)	K0218-ESG-2
Dichtung für Sicherheits- und Prallscheibe je 1.385 mm L (Meterware)	K1024
Prallscheibe 460x309x4 mm, inkl. Dichtung (K1024) (Scheibe von innen)	K0255-ESG-2
M6 Hutmutter	K1006
Ablasskappe grau PE Rohrkappe 60 mm	K0002
Profil für Eingriffsöffnung 580 mm L (Paar)	K0039
Zwei-Ohr Schlauchklemme außen-Ø 15-17 mm	K0139
Zwei-Ohr Schlauchklemme außen-Ø 20-23 mm	K0140
Magnetventil G1/4", 230V	K0001
O-Ring Dichtung Förderinjektor	K0283
Service-Kit für HGH7050 und 8060 Mono, bestehend aus: 1 Stck. Prallscheibe 460x309x4 mm (K0255-ESG), inkl. Dichtung (K1024) 1 Stck. Hartmetallstrahldüsen HSD 5/10 (K0212) 1 Paar Handschuhe, kurz, ungefütert, Größe 10 (K0208) 2 Paar Zuluftfilter Ø 100 mm (K0245)	K0999
Service-Kit für HGH7050-DUO, bestehend aus: 2 Stck. Prallscheibe 460x309x4 mm (K0255-ESG), inkl. Dichtung (K1024) 2 Stck. Hartmetallstrahldüsen HSD 5/10 (K0212) 2 Paar Handschuhe, kurz, ungefütert, Größe 10 (K0208) 4 Paar Zuluftfilter Ø 100 mm (K0245)	K0760





**Ersatz- und Verschleißteilliste für HGH7050 / HGH8060, 2 Scheiben
inkl. Teile für integriertes Microläpp**
Ausführung 7050: Mono, ab Nr. 0238, BJ: 05/17 bis Nr. 0239, BJ: Sep./17
Ausführung 8060: Mono, ab Nr. 0072, BJ: 09/17 bis Nr. 0073, BJ: Okt./17

Ersatzteile für Sonderausstattung integriertes Microläpp:

Borcarbidstrahldüse 0,8 mm	K0084
Borcarbidstrahldüse 1,2 mm (Standard)	K0083
Borcarbidstrahldüse 1,8 mm	K0082
Überwurfmutter M10 für Microläpp	K0315
Griffstück für Microläpp	K0337
O-Ring 5x1,5 mm für Microläpp	K0185
O-Ring 85x6 mm für Microläpp	K0107
O-Ring 84x4 mm für Microläpp	K0191
Schraubdeckel grau für Microläpp	K0310
Einsteckwinkel 90° 5 mm für Microläpp Strahlschlauch	K0899
Microläpp Strahlschlauch 950 mm (Meterware)	K0155

